






PB 100 / PB 60




PB 100 / PB 60 versie 0514
9201




- ✓ EN 12604
- ✓ EN 12453
- ✓ EN 13241





G100





R60









A	B	C	D	E
DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Dept
Tageslichtbreite	Tageslichtehöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
largeur de bai	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Recuis	Recul
Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység















G100






R60
















































3814
















3804





8285

























OPTION

















PW Bon Hardware Prive

P A /

Aant Deurtype DMB DMH Secties Velden Beslag Gewicht Turns

Klant
Klant
referentie:
Transport

8.2

Turns x 360°




Aant	Eenheid	Art. nr.	Artikel omschrijving	Zakje	Leugte	Verpakt / Controle
4	per stuk	0300	Doorparket 4 2x13 DIN/504N RAL 9010 I V			☐ ☐
2	per stuk	0459	Afstandbus PVC 26 x 17 mm / tbv 1"as			☐ ☐





VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 152 mm










VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 67 mm





STAAL / STAHL / STEEL / ACIER 52


















DMB = ≥ 4500



Options




3639



0200

3978



3698